USING BONDS OF 10 TO SUBTRACT FROM 20

Name: **Date:**

Use rods and number lines to answer these questions. Below is an example.

Example:

20 – 4 =

10 take away 4 is 6



so, 20 take away 4 must be 16.

I can show this using Cuisenaire rods and on a number line.



I can record it as an equation.

20 – 4 = 16

20 – 2 =	20 - ☐ = 19	20 - ☐ = 20
20 – 10 =	20 – 3 =	20 - ☐ = 16
20 – 0 =	20 - ☐ = 15	20 – 1 =
20 - ☐ = 17	20 - ☐ = 10	20 - ☐ = 12
20 – 4 =	20 - ☐ = 11	20 – 7 =
20 – 5 =	20 – 8 =	20 - ☐ = 18
20 - ☐ = 14	20 – 6 =	
20 – 9 =	20 - ☐ = 13	

USING BONDS OF 10 TO SUBTRACT FROM 20

20 – 2 = 18	20 - 1 = 19	20 - 10 = 20
20 – 10 = 10	20 – 3 = 17	20 - 4 = 16
20 – 0 = 20	20 - 5 = 15	20 – 1 = 19
20 - 3 = 17	20 - 10 = 10	20 - 8 = 12
20 – 4 = 16	20 - 9 = 11	20 – 7 = 13
20 – 5 = 15	20 – 8 = 12	20 - 2 = 18
20 - 6 = 14	20 – 6 = 14	
20 – 9 = 11	20 - 7 = 13	